

# Dandle® WRAP Stretch

DEHP- und BPA-frei, nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

## ZWECKBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:

Bei Dandle WRAP Stretch handelt es sich um wiederverwendbare Positionierungshilfen, die bei hospitalisierten Säuglingen zur Unterstützung der neurologischen Entwicklung eingesetzt werden können, während das Baby schläft, isst, gebadet oder getragen wird. Außerdem lassen Sie sich auch zur Unterstützung bei operativen Eingriffen oder beim Umgang mit niedrigem Tonus und Frühgeborene unter Einhaltung der Back to Sleep-Leitlinien gewährleistet werden.

## WARNHINWEISE / KONTRAINDIKATIONEN:

- Nur für den Krankenhausgebrauch.
- Weder die Flügel noch die Schlaftasche in der Nähe des Halses oder des Gesichts des Säuglings platzieren oder auf eine Weise verwenden, welche die Atemwege des Säuglings einengen könnten Atmung.
- Reinigen Sie sie zwischen den Patienten gemäß den Krankenhausrichtlinien.
- Überwachen Sie zur Vermeidung von Überwärmung die Temperatur des Säuglings.
- Achten Sie darauf, dass das Velcro® sicher.

## REINIGUNGSHINWEISE:

- Bei einer Wassertemperatur von bis zu 71°C in der Waschmaschine reinigen. Nur chlorfreies Bleichmittel verwenden. Die Haltbarkeit des Produkts wird erhöht, wenn alle Klettverschlüsse beim Waschen verbunden sind. Im Trockner bei mittlerer Hitze trocknen.



## GEBRAUCHSHINWEISE:

Wählen Sie die ordnungsgemäße Größe des Dandle WRAP entsprechend dem Gewicht und den Körperproportionen des Säuglings.

1. Platzieren Sie den Dandle WRAP auf einer stabilen Unterlage mit den Flügeln nach außen und der Schlaftasche nach unten geöffnet. Die Schlaufe des Klettverschlusses sollte sich auf der Außenseite der Rückseite befinden.
2. Bringen Sie das Baby in Rückenlage so auf das WRAP, dass sich die Oberseite der Schultern genau unter der Oberseite des WRAP befindet.
3. Bringen Sie die oberen Extremitäten in die mittellinienorientierte Beugeposition mit den Händen nahe am Gesicht. Das kürzere Tuch nach unten über die Schulter und über die Arme ziehen, wobei die Schulter nach vorne umgerundet wird. Führen Sie das längere Tuch über das Oberteil, wobei Sie die Schultern umrunden und die Arme bequem umschließen. Bringen Sie es am Klettverschluss auf der Rückseite des Positionierers an. Passen Sie es je nach Bedarf und Gesundheitszustand des Babys an.
4. Bringen Sie die unteren Extremitäten des Babys in eine neutrale Mittelstellung und stützen Sie das Becken durch eine hintere Neigung.
5. Bringen Sie sämtliche Schläuche und medizinischen Geräte so an, dass sie an der Seite herausgeführt werden können.
6. Legen Sie die Tasche über die Beine und Füße. An der Rückseite befestigen. Passen Sie es je nach Bedarf und Gesundheitszustand des Babys an.
7. Darf unter ärztlicher Aufsicht in beliebiger Position (Bauch-, Rücken- oder Seitenlage) verwendet werden.

## LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

## BACK TO SLEEP-LEITLINIEN zum Einsatz des Dandle WRAP Stretch:

Befolgen Sie alle Anweisungen ausgenommen:

- a. Schritt 3: Vergewissern Sie sich, dass sich das WRAP nicht um das Gesicht des Babys herum löst, indem Sie es entweder mit den Schnallen fest anziehen oder das kürzere Tuch nicht über die Schultern, sondern unter den Achseln des Babys anlegen, um zu gewährleisten, dass das Baby nicht in das WRAP eingeklemmt wird.
- b. Schritt 7: Zum Schlafen sollte das Baby immer auf den Rücken liegen.



Bitte wenden Sie sich an Dandle•LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.

Rev 6:0325